



Laserové řezací stoly DL445

Vyžádejte si informace pro spotřebitele

Zákazníci mimo USA
STEPCRAFT GmbH & Co. KG

An der Beile 2
58708 Menden

Německo

Telefon: 0049-2373-179 11 60 E-mail:
info@stepcraft-systems.com

Zákazníci z USA / Kanady
STEPCRAFT Inc.

59 Field Street, zadní budova
Torrington, CT, 06790


Spojené státy

Telefon 001-203-5561856
E-mailem info@stepcraft.us


DL 445 Řezací stůl

	Materiál	Tloušťka (mm)	Passy	Posuv mm/sec	Napájení	Poznámky
1	bílý papír	0,1	2	18	255	
2	Tlustý bílý papír	0,15	2	10	255	na okrajích nechat uhlík
3	Hnědý papír	0,1	1	15	255	
4	Čínský papír	0,05	1	30	255	
5	Pevný karton (bílé strany)	1.1	6	15	255	
6	Vlnitá lepenka (tenká)	2.5	3	10	255	
7	Vlnitá lepenka (Amazon)	2.5	10	10	255	
8	Dvojitá vlnitá lepenka	6.5	17	10	255	
9	Bavlněná látka	0,3	1	18	255	
10	Bílé pruhy z bavlněné látky	0,3	1	10	255	
11	Tmavě hnědá látka	0,3	1	15	255	
12	Bílá látka	0,3	5	12	255	
13	MDF	3	12	9	255	
14	Caobilla (podobně jako překližka)	4.5	7	2	255	
15	Pěnová černá	1.5	1	30	255	
16	Pěnové barvy	1.5	2	30	255	
17	Pěnově modrá	7.8	11	30	255	
18	Černá expandovaná pěna	25	17	8	255	
19	Coroplast světle hnědá	3.5	15	3	255	
20	Červený akryl	3	15	2	255	
	Pěna bílá	1.5	20	10	255	Nevhodné pro řezání
	Coroplast bílý	3.5	-	-	-	Ořízněte pouze horní plochu
	Bílý akryl	3	-	-	255	Nevhodné pro řezání
	Průhledný akryl	3	-	-	-	Nevhodné pro řezání
	MDF	6	20	7	255	Uřízněte pouze asi 5,5 mm


Materiály:




1 - Bílý papír 0,1 mm, F 18 mm/s, Pwr 255




2 - Silný bílý papír 0,15 mm, F 10 mm/s, Pwr 255



3 - Hnědý papír 0,1 mm, F 15 mm/s, Pwr 255



4 - Čínský papír 0,05 mm, F 30 mm/s, Pwr 255



5 - karton Solid (bílá strana) 1,1 mm, F 15 mm/s, Pwr 255



6 - Vlnitá lepenka (tenká) 2,5 mm, F 10 mm/s, Pwr 255

Materiály:



7 - Vlnitá lepenka (Amazon) 2,5 mm, F 10 mm/s, Pwr 255




8 - Dvojitá vlnitá lepenka 6,5 mm, F 10 mm/s, Pwr 255



9 - Bavlněná tkanina 0,3 mm, F 18 mm/s, Pwr 255



10 - Bavlněná tkanina bílé pruhy 0,3 mm, F 10 mm/s, Pwr 255




11 - Tmavě hnědá tkanina 0,3 mm, F 15 mm/s, Pwr 255



12 - Bílá tkanina 0,3 mm, F 12 mm/s, Pwr 255

Materiály:



13 - MDF 3 mm, F 9 mm/s, Pwr 255




14 - Caobilla (podobná překližce) 4,5 mm, F 2 mm/s, Pwr 255




15 - Pěnová černá 1,5 mm, F 30 mm/s, Pwr 255



16 - Pěnové barvy 1,5 mm, F 30 mm/s, Pwr 255




17 - Pěnová modrá 7,8 mm, F 30 mm/s, Pwr 255




18 - Černá expandovaná pěna 25 mm, F 8 mm/s, Pwr 255

Materiály:



19 - Coroplast světle hnědá 3,5 mm, F 3 mm/s, Pwr 255



20 - Červený akryl 3 mm, F 2 mm/s, Pwr 255